

19. számú melléklet a .../ 2009. (...) FVM rendelethez:

Levélanalízis során betartandó követelmények

Általános előírások:

A mintavételi egység kijelölésénél alapul kell venni a talajmintavételi egységet, amit ezen belül a faj, illetve fajta határol be. A mintavételi egységbe egy faj, illetve egy fajta kerülhet. Vegyes állomány esetén a fő fajt, fajtát kell mintázni.

Az egy mintavételi egységről vett mintának két külön kezelt átlagmintából kell állnia, amelynek a két átló mentén szedett növényt, növényi szervet kell tartalmaznia.

Egy mintát 50-100 db növény, vagy minimum 100 db növényi szerv (levél, levélnyel) képez. Minden növényi szervet más növényről kell begyűjteni.

Almatermésű, bogyós, csonthéjas és héjas ültetvényekben egy fáról legalább 2 db levelet kell leszedni a fa két, sorközi oldaláról, a koronaszint alsó harmadából. Szőlő esetén a leveleket (levéllemezt) az első fürt szárcsomójáról mintázzuk meg.

Nem szabad mintát gyűjteni:

- növényvédelmi permetezést követően a munkaügyi várakozási idő leteltéig;
- lombtrágyázás után legalább 2 hétig;
- sáros, szennyezett növényekről.

A mintába csak kifejlett, a fajtára jellemző, ép, egészséges, csapadéktól mentes növényt, levelet, illetve levéllemezt lehet szedni.

A szegélyhatás elkerülésére a tábla szélső soraiból, illetve a sorok szélső növényeiből nem lehet mintát venni.

A mintát kódszámozott zacskóba kell gyűjteni és mintaazonosító jeggyel ellátni, amelyen a terület adatai mellett a növényfaj (fajta), valamint a növényi szerv neve és fejlettségi állapota is szerepeljen.

A mintavételi egységről, egységekről táblánként mintavételi jegyzőkönyvet kell készíteni.

A gyűjtött mintát zacskóba kell tenni, valamint a laboratóriumba történő juttatásig hűtőtáskában tartani. A mintákat lehetőleg a mintavétel napján szükséges a laboratóriumba juttatni.

Mintavételi eszközök:

- papír vagy etamin zacskók
- rozsdamentes olló, kés, metszőolló,
- mintaazonosító jegy, amelynek tartalmaznia kell a következőket:
 - földhasználó neve, regisztrációs száma
 - célprogram megnevezése
 - gazdaság helye
 - tábla jele
 - minta kódja
 - mintavétel időpontja, növény fenofázisa
 - növény megnevezése, fajta

A növénymintavétel módja, időpontja, helye ültetvények esetében

| Kultúra | Minta- vétel | Fenofázis | Mintavétel helye |
|---|-------------------------|--|---|
| Szőlő | I. | Teljesvirágzásban (termőhajtásról) | a fürttel szembeni, ép, fajtára jellemző levél |
| | II. | Éréskor (lombszíneződés kezdete előtt) | a fürttel szembeni, ép, fajtára jellemző levél |
| Alma, körte, birs, naspolya | I. | Hajtásnövekedés befejezése után | a földről még kézzel elérhető csúcshajtás közepéről származó teljes levél |
| Őszibarack, homoktövis | I. | Éréskor | a földről még kézzel elérhető csúcshajtás közepéről származó teljes levél |
| Szilva, kajszi, meggy, cseresznye | I. | a hajtásnövekedés befejezése után | a földről még kézzel elérhető csúcshajtás közepéről származó teljes levél |
| Dió | I. | a csonthéj kialakulása után | az összetett levél csúcsi levéllemeze |
| Mandula, mogyoró, szelídgesztenye | I. | a csonthéj kialakulása után | a földről még kézzel elérhető csúcshajtás közepéről származó teljes levél |
| Piros és egyéb ribiszke, pizske/egres, josta | I. | Éréskor | a hajtás középső kifejlett levele |
| Termesztett bodza | I. | Éréskor | a hajtás középső részéről kifejlett összetett levéllemez |
| Málna, szeder | I. | Éréskor | a hajtás középső részéről kifejlett összetett levéllemez |